

SEGUICI SU:
SELVA MARINE



Open Elegance
Line

Open Classic
Line

Tiller Line

Sun Deck
Elegance Line

Sun Deck
Classic Line

Cruiser
Line

Fisherman
Line



IMBARCAZIONI IN VETRORESINA



Open Elegance Line



2 MODELLI
DI 5,7 E 6,7m

pag. 04

La linea Elegance, sviluppata in esclusiva dal cantiere, è il frutto di un design accattivante e ricercato, con giochi di incroci fra linee ed archi in un moderno connubio impreziosito dalle fiancate colorate e dalla grafica esclusiva.

La ricerca accurata del dettaglio e l'adozione di soluzioni tecniche innovative per l'ottimizzazione degli spazi a bordo rendono queste imbarcazioni estremamente funzionali a qualsiasi genere di utilizzo.

Open Classic Line



2 MODELLI
DA 5,3 E 5,6 m

pag. 10

Guarda lontano, sogna nuove avventure. Con la linea Open lo puoi fare. Anni di esperienza nautica hanno permesso a Selva Marine di mettere a punto queste straordinarie imbarcazioni, eleganti e versatili, offerte in Formula Package.

Scafo e propulsore costituiscono un'accoppiata stabile e funzionale, ed anche con le motorizzazioni di bassa potenza sono in grado di competere per prestazioni e stile con le imbarcazioni delle categorie superiori.

Tiller Line



3 MODELLI
DA 4 A 4,8m

pag. 14

Gamma di imbarcazioni in VTR offerte in Package con i motori con guida a barra Selva Marine. Ideali per le gite familiari sottocosta o per non far mancare nulla alla passione della pesca, ad un prezzo concorrenziale.

Sun Deck Elegance Line



1 MODELLO DA 6,7 m

pag. 18

La linea Sun Deck Elegance, sviluppata in esclusiva dal cantiere, è il frutto della riconosciuta esperienza Selva Marine. Le più moderne tecniche di ricerca sono state utilizzate per l'ottimizzazione degli spazi a bordo.

La particolare cura per il dettaglio e l'adozione di soluzioni tecniche innovative rendono queste imbarcazioni estremamente funzionali a qualsiasi esigenza di utilizzo.

Sun Deck Classic Line



1 MODELLO DA 5,7m

pag. 22

La linea Sun Deck è pensata per offrirti il massimo comfort: cabina ampia, comodi prendisole e una consolle di guida ergonomica. Viene proposta formula package con i fuoribordo Selva Marine per vivere emozioni all'insegna del relax, libertà e sicurezza.

Cruiser Line



2 MODELLI DA 5,9M A 7,1m

pag. 24

Linea che coniuga perfettamente una navigazione in sicurezza e disinvoltura con chi ami ad allestimenti di qualità e dettagli eleganti e che consente un'agevole permanenza a bordo nelle ore notturne. Presentata in 2 lunghezze da 5,9 a 7,1 metri

Fisherman Line



1 MODELLO DA 6,5m

pag. 28

Imbarcazione in VTR da 6,5 m di lunghezza, in package con motori fuoribordo Selva Marine, concepita per non fare mancare nessun piacere al vostro sport preferito della pesca.

**Open Elegance
Line**



SUI MOTORI IN PACKAGE: 5 ANNI DI GARANZIA LIMITATA, REGOLATA DA PARTICOLARI CONDIZIONI ED ESCLUSIONI. NON APPLICABILE NEL CASO DI UTILIZZO DEL MOTORE PER SCOPI PROFESSIONALI



La *linea Elegance*, sviluppata in esclusiva dal cantiere, è il frutto della riconosciuta esperienza Selva Marine nel mondo della nautica da diporto. Le più moderne tecniche di ricerca sono state utilizzate per l'ottimizzazione degli spazi a bordo.

La particolare cura per il dettaglio e l'adozione di soluzioni tecniche innovative rendono queste imbarcazioni estremamente funzionali a qualsiasi esigenza di utilizzo. Open Elegance Line, lo standard dell'eleganza in mare.

**Open Elegance
Line**



**MODELLO
6.7 ELEGANCE**

LUNGHEZZA (LMAX) cm	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
665	250	950	8

6.7 ELEGANCE

DETTAGLI COSTRUTTIVI




PRENDISOLE DI PRUA

Il prendisole di prua, corredato di prolunghe e cuscini, si estende dalla consolle fino al gavone ancora.

SALOTTO DI POPPA

L'area di poppa passa agevolmente da salotto con divano a U e comodo tavolo rettangolare a vasto prendisole supplementare corredato di cuscineria.



PORTELLO ACCESSO CONSOLE

Il vano sotto consolle è accessibile dal portellone anteriore a compasso. L'interno della cabina integra i gradini di accesso.



Open Elegance
Line



MODELLO
5.7 ELEGANCE

LUNGHEZZA (LMAX) cm	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
566	229	750	7

5.7 ELEGANCE

DETTAGLI COSTRUTTIVI



GAVONE SCALETTA E VASCA PER IL VIVO

Nelle plancette di poppa sono ricavati il vano scaletta e la vasca per il vivo, richiusi dagli appositi coperchi che rendono completamente fruibile lo spazio delle plancette.



VANO SOTTO CONSOLLE

Il vano sotto consolle è accessibile attraverso il portellone anteriore apribile a compasso, dotato di ammortizzatore di sostegno a gas. Nel vano è possibile installare un WC opzionale.



SALOTTINO DI PRUA

L'area prendisole di prua è convertibile in salottino con la parte centrale che si trasforma in raffinato tavolino.



GAVONI

Nella zona sottostante alla seduta pilota e copilota è ricavato un pratico vano nel quale possono essere installati il lavello e un fuoco a gas. Il capiente gavone di poppa accoglie agevolmente le installazioni di bordo.

TABELLA TECNICA

MODELLO	6.7 ELEGANCE	5.7 ELEGANCE
Lunghezza (Lmax) cm	665	566
Larghezza (Bmax) cm	250	229
Peso Kg circa	950	750
Potenza max. applicabile Kw (CV)	112 (152)	86 (115)
Potenza consigliata CV	100 / 150	40 / 100
Portata persone	8	7
Versione gambo motore	Lungo	Lungo
Carico max. imbarcabile Kg (Persone + dotazioni + motore)	945	860
Categoria di progettazione norme CE	C	C

DOTAZIONI		
Installazione motore	S	S
Impianto elettrico completo	S	S
Batteria avviamento con scatola e stacco	S	S
Contagiri	S	S
Consolle completa di tintibene e maniglia di appiglio in acciaio inox, volante in acciaio inox, telecomando monoleva, timoneria monocavo, parabrezza antiriflesso, vano portadocumenti a tenuta stagna, pannello elettrico con interruttori, sedile anteriore con cuscino più cuscino poggiaschiena; poggiatesta pilota e copipila in acciaio inox.	S	S
Vano sotto consolle per eventuale installazione WC con portello di accesso a compasso e obli di areazione.	S	S
Luci di navigazione	S	O
WC	O	O
Bussola	S	O
Tasche laterali portaoggetti	S	S
Panca di poppa con gavone sottostante	S	S
Sedile di guida con schienale basculante per la guida seduta o semieretta e comparto sottostante	S	S
Pulpito di prua acciaio inox	S	S

DOTAZIONI		
MODELLO	6.7 ELEGANCE	5.7 ELEGANCE
Gavone ancora autosvuotante con coperchio	S	S
Salpa ancora	S	S
Salpa ancora elettrico	O	O
Pompa di sentina	S	S
Bitte acciaio inox	S	S
Anelli ormeggio acciaio inox	S	S
Cuscineria completa	S	S
Supporto per tavolo	S	S
Prolunga prendisole di prua con cuscineria	S	S
Prolunga prendisole di poppa con cuscineria	S	S
Telo ormeggio	O	O
Tendalino parasole	O	O
Serbatoio carburante integrato con elettrovalvola e indicatore di livello	S - 180 lt	O - 120 lt
Scaletta telescopica inox richiudibile nel gavone	S	S
Vasca per le esche vive	S	S
Timoneria idraulica	S	O
Serbatoio acqua con impianto doccia	S - 50 lt.	O - 50 lt.

S= Standard O= Optional

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni Open Elegance Line, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, le dotazioni, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.



MODELLO
D.5.6

LUNGHEZZA (LMAX) CM	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
550	232	620	6



**MODELLO
D.5.3**

LUNGHEZZA (LMAX) cm	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
527	210	480	5

D.5.3

TABELLA TECNICA

MODELLO	D.5.6	D.5.3
Lunghezza (Lmax) cm	550	527
Larghezza (Bmax) cm	232	210
Altezza di costruzione	113	95
Peso Kg circa	620	480
Potenza max. applicabile Kw (CV)	85 (115)	58,8 (80)
Potenza consigliata CV	60/100	40/60
Portata persone	6	5
Versione gambo motore	lungo	lungo
Carico max. imbarcabile Kg (Persone + dotazioni + motore)	775	640
Categoria di progettazione norme CE	C	C

TABELLA DOTAZIONI

MODELLO	D.5.6	D.5.3
Installazione motore	S	S
Impianto elettrico completo	S	S
Batteria avviamento con scatola e stacco	S	S
Contagiri	S	S
Consolle completa ⁽¹⁾	S	S
Luci di navigazione	O	O
Bussola	O	O
Tasche laterali portaoggetti	S	O
Panca di poppa	S	S
Sedile di guida con schienale e comparto sottostante	S	S
Pulpito di prua acciaio inox	S	S
Gavone ancora autosvuotante con coperchio	S	S
Salpa ancora	S	S
Salpa ancora elettrico	O	O
Pompa di sentina	S	S
Bitte acciaio inox	S	S
Anelli ormeggio acciaio inox	S	S
Cuscineria completa	S	S
Prolunga prendisole di prua con cuscineria	S	S
Supporto per tavolo	S	S
Telo ormeggio	O	O
Tendalino parasole	O	O
Serbatoio carburante integrato con elettrovalvola e indicatore di livello	O - 90 lt.	O - 55 lt.
Scaletta pieghevole inox	O	O
Timoneria idraulica	O	O
Serbatoio acqua con impianto doccia	O - 50 lt.	O - 50 lt.

(1) = Consolle completa di:
 tientibene in acciaio inox, volante in acciaio inox, telecomando monoleva, timoneria monocavo, parabrezza antiriflessa, sportello con serratura, pannello elettrico con interruttori, sedile anteriore con cuscino più cuscino poggiaschiena.

S= Standard **O**= Optional

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni **Open Line**, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, le dotazioni, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.


I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.



MODELLO
T.4.8

LUNGHEZZA (LMAX) CM	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
480	180	280	5



MODELLO
T.4.5

LUNGHEZZA (LMAX) cm	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
450	163	220	4

T.4.5



MODELLO
T.4.0

LUNGHEZZA (LMAX) CM	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
399	170	220	4

TABELLA TECNICA

MODELLO	T.4.8	T.4.5	T.4.0
Lunghezza (Lmax) cm	480	450	399
Larghezza (Bmax) cm	180	163	170
Peso Kg circa	280	220	220
Potenza max. applicabile Kw (CV)	22,1[30]	18,4 [25]	18,4 [25]
Potenza consigliata CV	15/25	9,9/20	9,9/20
Portata persone	5	4	4
Versione gambo motore	Lungo		
Carico max. imbarcabile Kg (Persone + dotazioni + motore)	530	425	425
Categoria di progettazione norme CE	C	C	C

MODELLO	T.4.8	T.4.5	T.4.0
DOTAZIONI			
Coppia di remi	O	O	O
Panca di poppa con gavone sottostante	N	S	S
Panchette di poppa laterali + gavone di poppa con chiusura	S	N	N
Gavone di prua con chiusura	S	S	S
Gavoni centrali con coperchio	S	S	S
Panca di prolunga per seduta centrale	N	S	S
Profilo parabordo	S	S	S
Anelli ormeggio acciaio inox	S	S	S
Tientibene in acciaio inox	S	S	S
Salpaancora in acciaio inox	S	S	S
Passacima di prua in acciaio inox	S	S	S
Bitte di poppa in acciaio inox	S	S	S
Telo ormeggio	O	O	O
Scaletta da bagno	O	O	O
Battagliola di prua in acciaio inox	O	N	N
Tendalino parasole in acciaio inox	O	O	O
Tavolato in legno per appoggio su coperta	O	O	O
Set cuscini (più prolunga prendisole solo per T.4.8)	O	O	O
Console in VTR	O	O	O

S= Standard **O**= Optional **N**= Non disponibile

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni **Tiller Line**, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la **Selva Marine** si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, le dotazioni, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.

Sun Deck
Elegance Line



SUI MOTORI IN PACKAGE: 5 ANNI DI GARANZIA LIMITATA, REGOLATA DA PARTICOLARI CONDIZIONI ED ESCLUSIONI. NON APPLICABILE NEL CASO DI UTILIZZO DEL MOTORE PER SCOPI PROFESSIONALI



Nella S.D.6.7 *Elegance Line* il design è estremamente ricercato con rette ed archi che si intersecano generando forme moderne e armoniche. I colori e le grafiche si rifanno a quelli dei motori Selva a cui le imbarcazioni sono accoppiate, rappresentando appieno il significato di package. I raffinati inserti nei cuscini

uniti all'abbondante adozione di funzionali e pregiati componenti in acciaio, accentuano la vocazione elegante dell'imbarcazione. Sun Deck Elegance Line, il nuovo standard dell'eleganza in mare.



MODELLO
SD.6.7 CABIN

LUNGHEZZA (LMAX) cm	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
665	250	950	8

DETTAGLI COSTRUTTIVI



CABINA

La comoda cabina integra un pratico tascone portaoggetti, un letto matrimoniale completo di materassini, e le luci di cortesia. Può accogliere un WC opzionale.



AGEVOLE PASSAGGIO A PRUA

La consolle decentrata ha permesso di ricavare un comodo passaggio per l'accesso alla tuga.



TORRETTA CENTRALE

Una pratica torretta centrale integra il lavello, il vano per il frigorifero e lo spazio per il fuoco a gas, sormontato da un piano di copertura con apertura a compasso.



SALOTTO DI POPPA

L'area di poppa passa agevolmente da salotto con divano a U e comodo tavolo rettangolare a vasto prendisole supplementare fornito completo di cuscineria in dotazione standard.



TABELLA TECNICA

MODELLO	SD.6.7CABIN ELEGANCE
Lunghezza (Lmax) cm	665
Larghezza (Bmax) cm	250
Peso Kg circa	950
Potenza max. applicabile Kw (CV)	112 [152]
Potenza consigliata CV	100 / 150
Portata persone	8
Versione gambo motore	lungo
Carico max. imbarcabile Kg (Persone + dotazioni + motore)	945
Categoria di progettazione norme CE	C

CABINA	
Cucineria completa sfoderabile	S
Possibilità di installazione WC marino elettrico / chimico	S
WC marino elettrico	O
WC chimico	O
Tasche laterali portaoggetti	S
Illuminazione cabina	S
Porta di ingresso con serratura e fermo	S
Coppia di obli montata su guscio	O

MODELLO	SD.6.7CABIN ELEGANCE
POZZETTO	
Ampli gavoni	S
Tasca laterale portaoggetti	S
Panchetta di poppa con cucineria	S
Tavolo con supporti	S
Prolunga prendisole di poppa con cucineria	S
Lavello con rubinetto	S
Scaletta telescopica inox richiudibile nel gavone	S
Vasca per le esche vive	S
Gradini per accesso alla tuga	S

IMPIANTI	
Installazione motore	S
Impianto elettrico completo	S
Luci di navigazione	S
Tromba	S
Serbatoio carburante integrato con elettrovalvola e indicatore di livello	S - 180 lt.
Serbatoio acqua dolce integrato, con impianto doccia e autoclave	S - 50 lt.
Serbatoio acque nere con indicatore di livello	O
Pompa di sentina elettrica	S
Timoneria idraulica	S
Batteria avviamento con scatola porta-batteria e interruttore stacca-batteria	S

MODELLO	SD.6.7CABIN ELEGANCE
COPERTA	
4 Bitte inox	S
Anelli ormeggio	S
Gavone ancora autosvuotante con coperchio	S
Salpa ancora elettrico	O
Musone di prua	S
Pulpito di prua aperto in acciaio inox	S
Parabrezza antiriflesso	S
Cucineria completa	S
Tendalino parasole	O
Telo ormeggio	O
Rollbar inox abbattibile con tenda anteriore e posteriore	O

PLANCIA	
Comandi motore	S
Pannello strumenti	S
Contagiri	S
Indicatore di livello carburante	S
Bussola	S
Pannelli interruttori	S

S= Standard O= Optional

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni Sun Deck Elegance Line, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, le dotazioni, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.



MODELLO
SD.5.7 CABIN

LUNGHEZZA (LMAX) CM	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
562	229	850	7

TABELLA TECNICA

MODELLO	SD.5.7CABIN
Lunghezza (Lmax) cm	562
Larghezza (Bmax) cm	229
Peso Kg circa	850
Potenza max. applicabile Kw (CV)	86 (115)
Potenza consigliata CV	40 / 100
Portata persone	7
Versione gambo motore	Lungo
Carico max. imbarcabile Kg (Persone + dotazioni + motore)	812
Categoria di progettazione norme CE	C

CABINA	
Cucineria completa sfoderabile	S
Possibilità di installazione WC marino elettrico / chimico	S
WC marino elettrico	O
WC chimico	O
Tasche laterali portaoggetti	S
Illuminazione cabina	S
Porta di ingresso con serratura e fermo	S

POZZETTO	
Ampi gavoni	S
Tasca laterale portaoggetti	S
Panchetta di poppa con cucineria	S
Supporto per tavolo	O
Scaletta da bagno pieghevole in inox	S
Gradini per accesso alla tuga	S

MODELLO	SD.5.7 CABIN
IMPIANTI	
Installazione motore	S
Impianto elettrico completo	S
Luci di navigazione	S
Tromba	S
Serbatoio carburante integrato con elettrovalvola e indicatore di livello	O - 120 lt.
Serbatoio acqua dolce integrato, con impianto doccia e autoclave	O - 45 lt.
Pompa di sentina elettrica	S
Timoneria idraulica	O
Batteria avviamento con scatola porta-batteria e interruttore stacca-batteria	S

COPERTA	
4 Bitte inox	S
Anelli ormeggio	S
Gavone ancora autosvuotante con coperchio	S
Salpa ancora elettrico	O
Musone di prua	S
Pulpito di prua aperto in acciaio inox	S
Parabrezza antiriflesso	S
Cucineria completa	S
Tendalino parasole	O
Telo ormeggio	O
Rollbar inox abbattibile con tenda anteriore e posteriore	O

PLANCIA	
Comandi motore	S
Pannello strumenti	S
Contagiri	S
Indicatore di livello carburante	O
Bussola	S
Pannello interruttori	S

S= Standard O= Optional N= Non disponibile

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni Sun Deck Line, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, le dotazioni, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.



MODELLO
C.7.1 CABIN PLUS

LUNGHEZZA (LMAX) CM	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
710	253	1700	8

DETTAGLI COSTRUTTIVI



CABINA


Il mobile da cucina include il lavello con rubinetto, il tascone portaoggetti in legno e il vano sottostante con chiusura.



POSTAZIONE PILOTA

La plancia, adeguata all'imbarcazione, può agevolmente alloggiare tutta la strumentazione di bordo e i comandi motore. Il sedile pilota è basculante per consentire sia la guida seduta che in posizione semieretta. La porta di accesso alla cabina è scorrevole per una migliore fruizione.

La cabina di poppa include un letto matrimoniale, l'oblò con tendina, ed i faretti di illuminazione.



La cabina di prua include un letto matrimoniale trasformabile in salottino con divano a U e tavolino; il tascone portaoggetti il passo d'uomo e i faretti di illuminazione.



POZZETTO

Il pozzetto può essere allestito a zona prendisole o a salottino esterno.



**MODELLO
C.5.9 CABIN**

LUNGHEZZA (LMAX) CM	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
595	234	750	6

TABELLA TECNICA

MODELLO	C.7.1 CABIN PLUS	C.5.9 CABIN
Lunghezza (Lmax) cm	710	595
Larghezza (Bmax) cm	253	234
Peso Kg circa	1700	750
Potenza max. applicabile Kw (CV)	165,5 (225)	85 (115)
Potenza consigliata CV	150/225	70/100
Portata persone	8	6
Versione gambo motore	Extra Lungo	Lungo
Carico max. imbarcabile Kg (Persone + dotazioni + motore)	1000	775
Categoria di progettazione norme CE	C	C

CABINA PRINCIPALE		
Cuscineria completa sfoderabile	S	S
Ampi gavoni	S	S
Locale da bagno separato con WC marino elettrico, (lavello con rubinetto solo per C.7.1 Cabin Plus) e oblò	S	N
WC marino elettrico con serbatoio acque nere	S	O
WC chimico	O	O
Tasche laterali portaoggetti	S	S
Illuminazione cabina	S	S
Mobile da cucina con lavello con rubinetto, vano portaoggetti e stipetto in legno	S	N
2 oblò laterali	S	N
Passo uomo	S	S
Porta di ingresso a compasso con serratura e fermo	N	S
Porta di ingresso scorrevole con serratura e fermo	S	N

CABINA DI POPPA		
Letto matrimoniale con cuscineria	S	N
Oblò con tendina	S	N
Illuminazione cabina	S	N
Tendina privacy	S	N

PLANCIA		
Volante	S	S
Comandi monoleva integrati	S	S
Pannello strumenti	S	S
Contagiri	S	S
Indicatore di livello carburante	S	S
Bussola	S	S
Pannello interruttori	S	S
Sedile pilota girevole	N	S
Sedile pilota basculante per guida seduta o semieretta, abbattibile per accesso al gavone sottostante	S	N

S= Standard O= Optional N= Non disponibile

MODELLO	C.7.1 CABIN PLUS	C.5.9 CABIN
POZZETTO		
Ampi gavoni	S	S
Tasca laterale portaoggetti	N	S
Panchetta di poppa con cuscineria	S	S
Prolunga prendisole di poppa con cuscineria	S	O
Tavolino	S	O
Lavello con rubinetto	N	S
Gavone scaletta da bagno	S	S
Scaletta da bagno in inox	S	S
Gradini incassati per accesso alla tuga	S	N

IMPIANTI		
Installazione motore	S	S
Impianto elettrico completo	S	S
Luci di navigazione	S	S
Tromba	S	S
Serbatoio carburante integrato con elettrovalvola e indicatore di livello	S - 200 lt.	S - 100 lt.
Serbatoio acqua dolce integrato, con impianto doccia e autoclave	S - 70 lt.	S - 50 lt.
Pompa di sentina elettrica	S	S
Timoneria idraulica	S	O
Batteria avviamento con scatola porta-batteria e interruttore stacca-batteria	S	S

COPERTA		
4 Bitte inox	S	S
Anelli ormeggio	S	S
Gavone ancora autosvuotante con coperchio	S	S
Salpa ancora elettrico	O	O
Musone di prua	S	S
Pulpito di prua aperto in acciaio inox	S	S
Parabrezza con cornice in alluminio anodizzato	S	S
Cuscineria prendisole di prua	O	O
Roli Bar in vetroresina integrato nella coperta	S	N
Capottina copri plancia / Tendalino parasole	O	N
Tendalino parasole	N	O
Telo chiusura totale pozzetto	O	O
Supporto motore ausiliario	O	O

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni Cruiser Line, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, le dotazioni, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.

**Fisherman
Line**



SUI MOTORI IN PACKAGE: 5 ANNI DI GARANZIA LIMITATA, REGOLATA DA PARTICOLARI CONDIZIONI ED ESCLUSIONI. NON APPLICABILE NEL CASO DI UTILIZZO DEL MOTORE PER SCOPI PROFESSIONALI



Vuoi mettere sfilettare del sushi appena pescato ai tuoi ospiti? Una linea pensata apposta per la tua passione per la pesca, senza rinunciare allo stile. La carena a V profonda, le alte murate, i pozzetti ampi e le plance riparate consentono di affrontare anche mari difficili.

La pratica Formula Package abbina ad ogni imbarcazione della Fisherman Line il motore fuoribordo Selva Marine a 4T più adatto ad esaltarne capacità e prestazioni, creando un'accoppiata vincente per estetica, grinta e sicurezza.




MODELLO
F.6.5 CABIN PLUS

LUNGHEZZA (LMAX) cm	LARGHEZZA (BMAX) CM	PESO KG	PORTATA PERSONE
650	238	1100	7

F.6.5 CABIN PLUS

DETTAGLI COSTRUTTIVI



La cabina della F.6.5 Cabin Plus passa agevolmente da comoda seduta protetta per il pilota e l'equipaggio in navigazione a salottino o zona pranzo.
Può integrare il frigorifero opzionale.
Il letto matrimoniale è separato dal resto della cabina da una tendina salva privacy.



TABELLA TECNICA

MODELLO	F. 6.5 CABIN PLUS
Lunghezza (Lmax) cm	650
Larghezza (Bmax) cm	238
Peso a secco (escluso motore) Kg	1100
Potenza massima applicabile Kw (CV)	112 (152)
Potenza consigliata Hp	100/115
Portata persone	7
Versione gambo motore	Lungo
Carico max. imbarcabile Kg (Persone + dotazioni + motore)	860
Categoria di progettazione norme CE	C

CABINA	
Cuscineria completa sfoderabile	S
Ampi gavoni	S
Tasche laterali portaoggetti	S
Illuminazione cabina	S
2 oblò laterali	S
Lavello con rubinetto	S
Porta di ingresso scorrevole a vetri	S

POZZETTO	
Ampio gavone	S
Tasche laterali portaoggetti	S
Panchetta di poppa con cuscineria	S
Scaletta da bagno pieghevole in inox	S
Predisposizione vasca per le esche vive	S
Gradini per accesso alla tuga	S

MODELLO	F. 6.5 CABIN PLUS
IMPIANTI	
Installazione motore	S
Impianto elettrico completo	S
Luci di navigazione	S
Serbatoio carburante integrato con elettrovalvola e indicatore di livello	S - 160 lt.
Serbatoio acqua dolce integrato con impianto doccia e autoclave	S - 50 lt.
Timoneria idraulica	S
Pompa di sentina elettrica	S
Batteria avviamento con scatola porta-batteria e interruttore stacca-batteria	S

COPERTA	
4 Bitte inox	S
Anelli ormeggio	S
Gavone ancora autosvuotante con coperchio	S
Salpa ancora elettrico	O
Pulpito di prua in acciaio inox	S
Cabina in vetroresina con finestrature laterali scorrevoli	S
Finiture in legno	S
Parabrezza	S
Tergicristalli	S
Cuscino prendisole di prua	S

PLANCIA	
Volante inox	S
Comandi monoleva integrati	S
Pannelli strumenti	S
Contagiri	S
Indicatore di livello carburante	S
Bussola	S
Pannello avviamento	S
Sedile pilota con cuscineria	S
Sedile copilota con cuscineria	S
Prugna per sedile copilota con cuscineria	S
Possibilità conversione in zona pranzo	S
Supporto per tavolo	S
Poggiatesta in inox	S

S= Standard O= Optional N= Non disponibile

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni Fisherman Line, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.

I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, le dotazioni, i pesi, i colori, le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.

I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.

Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell'acquisto del prodotto.



SELVA S.p.A.
Viale dell'Industria, 13
23037 Tirano (SO)
Italia
Tel. 0342-702451 - Fax 0342-705361

Q8  **Oils**



www.selvamarine.com